

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	120 ontvettingsmiddel		
Eis 1	voorkeur voor ontvettingsmiddel zonder organische oplosmiddelen		
Restanten	gevaarlijk afval	060205*	Overige basen
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval, mits met water gespoeld (2)	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Opmerking 2	het spoelwater van reiniging emballage lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld: gevaarlijk afval.	150110*	Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	121 opruwpoeder		
Restanten	n.v.t.		
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	122 polijstmiddel		
Restanten	n.v.t.		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	123 stripper		
Restanten	n.v.t.		
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	124 anti-ghostmiddel		
Restanten	n.v.t.		
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval, mits met water gespoeld (2)	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Opmerking 2	het spoelwater van reiniging emballage lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld: gevaarlijk afval.	150110*	Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	125 oxidatiemiddel		
Restanten	n.v.t.		
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval, mits met water gespoeld (2)	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Opmerking 2	het spoelwater van reiniging emballage lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat. Als niet gespoeld: gevaarlijk afval.	150110*	Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	126 emulsie, niet uitgehard		
Eis 1	De emulsie mag geen chroomzouten bevatten		
Restanten	bedrijfsafval	090199	Niet elders genoemd afval
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Hulpstof	127 emulsie,uitgehard		
Eis 1	De emulsie mag geen chroomzouten bevatten		
Restanten	n.v.t.		
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	n.v.t.		
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Module	120 Vormvervaardiging &drukken: zeefdruk		
Hulpstof	128 zeefdrukinkt oplosmiddelbasis		
Eis 1	voorkeur voor inkten die geen mono-aromatische koolwaterstoffen bevatten		
Restanten	gevaarlijk afval	080312*	Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Afgewerkt	gevaarlijk afval	080312*	Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Emballage	bedrijfsafval, mits goed schoon en droog gemaakt	150104	Metalen verpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	Indien niet schoon en droog: gevaarlijk afval	150110*	Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Module	120 Vormvervaardiging &drukken: zeefdruk		
Hulpstof	129 zeefdrukinkt waterbasis		
Restanten	bedrijfsafval (1)	080313	Niet onder 080312* vallend inktafval
Afgewerkt	bedrijfsafval (1)	080313	Niet onder 080312* vallend inktafval
Emballage	bedrijfsafval	150104	Metalen verpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	Bij voorkeur laten indrogen alvorens te verwijderen		
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	130 zeefdrukinkt UV		
Restanten	gevaarlijk afval	080312*	Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Afgewerkt	gevaarlijk afval (1)	080312*	Inktafval dat gevaarlijke stoffen bevat
Emballage	gevaarlijk afval	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	Tenzij volledig uitgehard. Dan bedrijfsafval.	080313	Niet onder 080312* vallend inktafval
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	131 oplosmiddelen voor inkten		
Eis 1	mag geen vluchtige mono-aromatische koolwaterstoffen bevatten		
Eis 2	mag geen di-/trichloormethaan bevatten		
Restanten	gevaarlijk afval	140603*	Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in inkt (1)		
Emballage	bedrijfsafval, mits leeg en droog	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	zie zeefdrukinkt oplosmiddelbasis (hulpstofnummer 128)		
Opmerking 2	Indien niet schoon en droog: gevaarlijk afval	150110*	Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	132 thinner		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Eis 1	mag geen vluchtige mono-aromatische koolwaterstoffen bevatten		
Eis 1	mag geen di-/trichloormethaan bevatten		
Restanten	gevaarlijk afval	140603*	Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
Afgewerkt	gevaarlijk afval	140603*	Overige oplosmiddelen en mengsels van oplosmiddelen
Emballage	bedrijfsafval, mits leeg en droog	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	Indien niet schoon en droog: gevaarlijk afval	150110*	Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	133 niet wasbare poetsdoeken		
Restanten	bedrijfsafval	150203	Niet onder 150202* vallende poetsdoeken
Afgewerkt	gevaarlijk afval (1)	150202*	Poetsdoeken die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
Emballage	bedrijfsafval	150101	Papieren en kartonnen verpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	Tenzij de poetsdoeken niet met een gevaarlijke stof zijn verontreinigd. Dan bedrijfsafval.	150203	Niet onder 150202* vallende poetsdoeken
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	134 wasbare poetsdoeken		
Restanten	n.v.t.		
Afgewerkt	gevaarlijk afval (1), retour aan verhuurbedrijf in het bezit van een Wm-vergunning voor het verwijderen van het aangeboden gevaarlijk afval	150202*	Poetsdoeken die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd
Emballage	n.v.t.		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	Tenzij de poetsdoeken niet met een gevaarlijke stof zijn verontreinigd. Dan bedrijfsafval	150203	Niet onder 150202* vallende poetsdoeken
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	135 hardingsmiddelen		
Restanten	lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		Restanten komen niet voor
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval		
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	136 gaasafdekmiddel		
Restanten	bedrijfsafval		Restanten komen niet voor
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		
Emballage	bedrijfsafval	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		
Module	120 Vormvervaardiging & drukken: zeefdruk		
Hulpstof	137 ontwikkelaar (waterstofperoxyde)		
Restanten	lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat (1)		Restanten komen niet voor
Afgewerkt	n.v.t., komt terecht in afvalwater (1)		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.

Uitvoeringsprogramma

	<u>Tekst ESV lijst</u>		<u>Eural aanduiding</u>
Emballage	bedrijfsafval	150102	Kunststofverpakking <u>Opmerking:</u> Tenzij van een ander materiaal. Zie lijst.
Snijverlies	n.v.t.		
Sleepverlies	n.v.t.		
Opmerking 1	afvalwater lozen indien milieu-informatie leveranciers dit toestaat		

Een asterisk (*) achter het Eural nummer geeft aan dat het gevaarlijk afval is.